

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

ANTIFOULING SYSTEM

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG (yaklaşık Lt) | | FİYAT | |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1030018 | TEKNOSILVER ANTICORROSIVE PRIMER (Kızıl Gri) Genel amaçlı standart zehirli boya astardır, zehirli geçiş astarı olarak da kullanılır | 1 Kg. | (0,75 lt) | 12,00 € | |
| | | 3 Kg. | (2,25 lt) | 32,00 € | |
| | | 20 Kg. | (15,0 lt) | 210,00 € | |
| | | | | | |
| 1030019 | TEKNOSILVER EPOXY ANTICORROSIVE (Gri) Genel amaçlı epoxy esaslı zehirli boya astardır, zehirli geçiş astarı olarak da kullanılır. Ham zeminlere direk uygulanabilir. Nem ve yüzey toleransı vardır. | 1 Kg. | (0,75 lt) | 14,00 € | |
| | | 3 Kg. | (2,25 lt) | 38,00 € | |
| | | 20 Kg. | (15,0 lt) | 240,00 € | |
| 1030031 | TEKNO SPA EXTRA PRIMER (Metalik Mavi) Tekno SPA Extra 079 için özel zehirli boya astardır, zehirli geçiş astarı olarak da kullanılır | 1 Kg. | (0,75 lt) | 15,00 € | |
| | | 3 Kg. | (2,25 lt) | 42,00 € | |
| | | 20 Kg. | (15,0 lt) | 275,00 € | |
| 1040017 | PERVANE ZEHİRLİSİ ASTARI (Gri) Pervane zehirlisinden önce, metal üzerine kullanılır | 250 Gr. | (0,20 lt) | 12,00 € | |
| 1040008 | TEKNO SP KUPFER (Yüksek bakır içerikli) Yüksek oranda bakır içeren, üstün korumalı self polishing zehirli boyadır. Sadece kiremit rengi olarak üretilir. | 2 Kg. | (1,00 lt) | 90,00 € | |
| | | 5 Kg. | (2,50 lt) | 210,00 € | |
| | | 32 Kg. | (16,0 lt) | 1.300,00 € | |
| | | | | | |
| 1070003 | TEKNOGREEN SP AQUA (Su bazlı) Biyosit ve solvent içermeyen, su bazlı, çevreci sezonluk self polishing zehirli boyadır | 1 Kg. 3,6 Kg. | (0,65 lt) (2,30 lt) | 45,00 € 155,00 € | |
| 1070013 | TEKNO SPT ANTIFOULING Biyosit ve bakır içeren, yüksek performanslı self polishing zehirli boyadır. | Beyaz hariç kartela renkleri | 1 Kg. 3,6 Kg. 25 Kg. | (0,70 lt) (2,40 lt) (17,0 lt) | 30,00 € 105,00 € 680,00 € |
| 1070009 | | Beyaz | 1 Kg. 3,6 Kg. 20 Kg. | (0,70 lt) (2,50 lt) (14,0 lt) | 34,00 € 120,00 € 660,00 € |
| 1070023 | TEKNO SPA EXTRA 079 ANTIFOULING Yoğun biyosit ve akrilat içeren, nano teknolojiye sahip, çok yüksek performanslı self polishing zehirli boyadır. | Siyah, kırmızı, lacivert | 1 Kg. 3,6 Kg. 25 Kg. | (0,70 lt) (2,40 lt) (17,0 lt) | 55,00 € 195,00 € 1.300,00 € |
| 1070023K | TEKNO SPA EXTRA 2K 079 ANTIFOULING Çift komponentli, çok yağun biyosit ve akrilat içeren, nano teknolojiye sahip, en yüksek performanslı self polishing zehirli boyadır. | Siyah, kırmızı, mavi | 6,5 Kg. | (4,00 lt) | 350,00 € |
| 1040020 | TEKNO ULTRA ANTIFOULING Biyosit ve bakır içeren, özellikle hızlı tekneler için geliştirilmiş, sert tip zehirli boyadır. | Beyaz hariç kartela renkleri | 1 Kg. 3,6 Kg. 25 Kg. | (0,70 lt) (2,50 lt) (17,0 lt) | 30,00 € 105,00 € 680,00 € |
| 1040024 | | Beyaz | 1 Kg. 3,6 Kg. 20 Kg. | (0,70 lt) (2,50 lt) (14,0 lt) | 32,00 € 110,00 € 600,00 € |
| 1040011 | TEKNO LL ANTIFOULING Biyosit ve bakır içeren, sert tip erime yapmayan zehirli boyadır. | Beyaz hariç kartela renkleri | 1 Kg. 3,6 Kg. 25 Kg. | (0,70 lt) (2,40 lt) (17,0 lt) | 24,00 € 84,00 € 580,00 € |
| 1040007 | | Beyaz | 1 Kg. 3,6 Kg. 20 Kg. | (0,70 lt) (2,50 lt) (14,0 lt) | 29,00 € 100,00 € 550,00 € |
| 1070013CF | TEKNO COPPERFREE ANTIFOULING (SPT, LL, ULTRA veya SPA EXTRA) Alüminyum teknelerde kullanılmak üzere sipariş üzerine, istenen tipte kartela renklerinde üretilir. | | 1 Kg. 3,6 Kg. 20 Kg. | (0,70 lt) (2,50 lt) (14,0 lt) | 35,00 € 120,00 € 650,00 € |
| 1070001 | TEKNO SPA ŞEFFAF ZEHİRLİ Pervanelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş şeffaf zehirlidir. Normal performans için 6 veya daha fazla kat uygulanması gerekir. | | 0,250 Kg. 1 Kg. 2,5 Kg. | (0,25 lt) (1,00 lt) (2,50 lt) | 18,00 € 66,00 € 160,00 € |
| 1070004 | PERVANE ZEHİRLİSİ (Kirli Beyaz) Pervanelerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 3 kat uygulanır, yüksek performanslıdır | | 250 Gr. | (0,18 lt) | 35,00 € |

Kartela dışı özel renk siparişlerinde indirimli minimum sipariş miktarı 4 GL'dür. 4 GL altındaki kartela dışı renk siparişlerinde liste fiyatı üzerinden indirim yapılmaz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

EPOXY SYSTEM

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ | | FİYAT |
|----------|--|------------------|-----------|------------|
| | | KG (yaklaşık Lt) | | |
| 1020031 | TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) <i>Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkılar eklenebilir.</i> | 1 Kg. | (0,90 lt) | 28,00 € |
| | | 3 Kg. | (2,70 lt) | 78,00 € |
| 1020031S | TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) <i>Laminasyon ve yapıştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir.</i> | 50 Kg. | (45,0 lt) | 1.160,00 € |
| | | 300 Kg. | (270 lt) | 6.900,00 € |
| | | 1 Kg. | (0,90 lt) | 29,00 € |
| | | 5 Kg. | (4,50 lt) | 138,00 € |
| 15 Kg. | (13,5 lt) | 385,00 € | | |
| 50 Kg. | (45,0 lt) | 1.220,00 € | | |
| 400 Kg. | (360 lt) | 9.200,00 € | | |
| 1020003 | TEKNOPOX PRIMER <i>Çinko fosfat içeren, pastan koruyucu epoksi astardır. Kumlama yapılmış metal yüzeylere uygulanır.</i> | 1 Kg. | (0,75 lt) | 13,00 € |
| 3 Kg. | (2,25 lt) | 37,00 € | | |
| 20 Kg. | (15,0 lt) | 235,00 € | | |
| 1020052 | TEKNOPOX 1545 UNIVERSAL EPOXY PRIMER <i>Polyester ve jelkot yüzeylere mükemmel yapışabilen, eski epoksi ve poliüretan esaslı ürünler kaplı zeminlerde güvenle kullanılan çok amaçlı geçiş astardır. Osmoz önleyici su altı astarı olarak da kullanılabilir.</i> | 1 Kg. | (0,75 lt) | 23,00 € |
| 3 Kg. | (2,25 lt) | 66,00 € | | |
| 20 Kg. | (15,0 lt) | 435,00 € | | |
| 1020001 | TEKNOPOX EPOXY ZINC DUST <i>Kumlama yapılmış yüzeylere, 15-20 mikron kalınlıkta uygulanan kaynak astardır. Üzerine tüm boya sistemleri uygulanabilir. Mükemmel bir pas önleyicidir.</i> | 4 Kg. | (1,8 lt) | 65,00 € |
| 1020012 | TEKNOPOX TEKNOMASTIC (Yüzey Toleranslı) <i>Yüzey toleranslı, mükemmel korozyon ve pas direnci olan epoksi sac astardır. Kumlama yapılmayan yüzeylere uygulanabilir. Katı madde oranı yüksektir. Tek katta 200-300 mikron kalınlıkta uygulanabilir.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 18,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 52,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 340,00 € | | |
| 1020055 | TEKNOPOX EKOMASTIC (Yüzey Toleranslı) <i>Yüzey toleranslı, yüksek korozyon ve pas direnci olan epoksi sac astardır. Kumlama yapılmayan yüzeylere uygulanabilir.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 14,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 40,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 260,00 € | | |
| 1020070 | TEKNO AQUAPOX EPOXY PRIMER (Su bazlı epoxy astar) <i>Çinko fosfat içeren, su bazlı, pastan koruyucu, mükemmel korozyon direnci olan bir epoksi astardır. Kokusuz olması nedeniyle özellikle iç mekanlarda tercih edilir.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 18,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 52,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 340,00 € | | |
| 1020007 | TEKNOPOX EPOXY ALUMINUM PRIMER <i>Aluminyum, galvaniz, paslanmaz, bronz ve kurşun yüzeyler için geliştirilmiş, korozyon önlemesi ve yapışması mükemmel bir epoksi astardır. Çinko kromat içerir.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 18,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 52,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 340,00 € | | |
| 1020009 | TEKNOPOX EPOXY COALTAR <i>Katran içeren, deniz ve sanayi ortamı dayanımı yüksek, korozyon önleyici bir astar ve arakattır. Teknelerde pis su tanklarında da başarıyla kullanılır.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 13,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 37,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 240,00 € | | |
| 1020006 | TEKNOPOX BARRIER <i>Mekanik darbelere karşı direnci yüksek, kalın uygulama yapılabilen, deniz ortamında korozyon önleme özelliği olan bir epoxy arakattır.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 13,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 37,00 € | | |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 240,00 € | | |
| 1020045 | TEKNOPOX 1580 HB BARRIER <i>Yüksek performanslı, çok kalın uygulama yapılabilen, deniz ortamında korozyon önleme özelliği olan bir epoxy arakattır. Sprey macun kullanılmadığı durumlarda macun üzerine kalın arakat olarak kullanılır.</i> | 5 Kg. | (3,50 lt) | 70,00 € |
| 20 Kg. | (14,0 lt) | 270,00 € | | |
| 1020029 | TEKNOPOX EPOXY VERNİK <i>Ahşap, beton ve çelik yüzeylere uygulanabilen, aşınma direnci yüksek solventli bir epoxy verniktir. Kimyasal direnci artırmak için uygulanan kat sayısının artırılması gerekir.</i> | 1 Kg. | (0,70 lt) | 14,00 € |
| 3 Kg. | (2,10 lt) | 40,00 € | | |
| 15 Kg. | (14,0 lt) | 190,00 € | | |

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

EPOXY SYSTEM

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG (yaklaşık Lt) | | FİYAT |
|--------------|--|--|--|-------|
| MACUNLAR | 1020036 TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabilen, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3). | 1 lt. 5 lt. 20 lt. | 32,00 € 155,00 € 610,00 € | |
| | 1020035 TEKNOFILLER (Yeşil) Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur.(Yoğunluk= 1,6 gr/cm3). | 1 Kg. 3 Kg. 8 Kg. 50 Kg. | 22,00 € 62,00 € 158,00 € 900,00 € | |
| | 1020033 TEKNOFILLER REPAIR (Sıyırma/Yoklama) Genel amaçlı kullanıma uygun solventsiz bir epoksi sıyırma/yoklama macunudur. Zımparası iyidir. Sprey macun ve sonkat astarına yüzey hazırlamak için kullanılır. (Yoğunluk= 1,4 gr/cm3). | 1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 8 Kg. (5,50 lt) | 22,00 € 62,00 € 158,00 € | |
| | 1020033H TEKNOFILLER 2500 HAFİF YOKLAMA Genel amaçlı kullanıma uygun hızlı kuruyan solventsiz bir epoksi sıyırma/yoklama macunudur. Yüzeyi mattır, düşük yoğunluktur, zımparası çok rahattır. (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3). | 1 Kg. (1,25 lt) 5 Kg. (6,25 lt) | 22,00 € 105,00 € | |
| | 1020034 TEKNOFILLER SPRAY (Kahverengi) (Kalın) Yüzeydeki zımpara izlerini kapatan, Teknofiller Light/ Repair üzerine tabanca ile uygulanan, solventli epoxy macundur. Epoxy HI-Build üzerine spatula ile ince sıyırma/yoklama amaçlı olarak da kullanılabilir. | 6 Kg. (5,00 lt) 20 Kg. (17,0 lt) | 110,00 € 330,00 € | |
| | 1020034B TEKNOPOX EPOXY HI-BUILD (Beyaz) Epoxy esaslı astarlar ve macunlar üzerine tabanca ile 500-1000 mikron kalınlığında uygulanan, zemini dış etkenlere karşı koruyan, zımparası mükemmel bir epoxy arakat/sprey macundur. | 10 Kg. (7,00 lt) | 240,00 € | |
| | 1020037 TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,35 gr/cm3). | 4 Kg. (3,00 lt) 30 Kg. (22,0 lt) | 60,00 € 430,00 € | |
| | 1020038 TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3). | 5 Kg. (5,00 lt) 20 Kg. (20,0 lt) | 100,00 € 385,00 € | |
| SONKAT ASTAR | 1020034/1555 TEKNOPOX 1555 HS FINISH PRIMER Epoksi esaslı, yüksek performanli sonkat boya astarıdır. HSGloss Polyester Polyurethane Finish uygulamasından önce kullanılır. Epoxy veya polyurethane malzeme kaplı yüzeylere mükemmel yapışır. | 10 Kg. (7,7 lt.) | 275,00 € | |
| SONKATLAR | 1020015 TEKNOPOX FINISH Yüksek parlaklığa sahip, çok amaçlı epoksi sonkat boyadır. Aşınmaya, alkali, asit ve tuzlara karşı direnci yüksektir. Ağır sanayi ve deniz ortamlarına dayanımı mükemmeldir. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt) | 13,00 € 37,00 € 240,00 € | |
| | 1020027 TEKNOPOX SOLVENTLESS EPOXY FINISH (İçme su tank boyası) Solvent içermeyen, epoksi poliamin esaslı sonkat boyadır. Aşınma, sürtünme, kimyasal direnci mükemmeldir. Sıhhidir, içme su ve mazot tanklarında, sintinelerde güvenle kullanılabilir. | 1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt) | 22,00 € 63,00 € 400,00 € | |
| | 1020027A TEKNO AQUAPOX EPOXY FINISH (Su bazlı sintine boyası) Su bazlı, epoksi esaslı bir sonkat boyadır. Tüm boya sistemlerinin üzerine başarı ile uygulanır. Mükemmel yapışma özelliği vardır. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt) | 23,00 € 67,00 € 420,00 € | |
| | 1020028 TEKNOPOX EPOXY SOLVENTSİZ VERNİK Solvent içermeyen, epoksi esaslı verniktir. Özellikle beton yüzeylere uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Beton yüzeye yapılacak olan epoksi ve poliüretan kaplamalar için zemin oluşturur. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) 15 Kg. (15,0 lt) | 22,00 € 63,00 € 310,00 € | |

Kartela dışı özel renkler için
indirimli minimum sipariş miktarı
20 KG'dir. 20 KG altı kartela dışı
renk siparişleri için indirim
uygulanmaz.

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



EPOXY SYSTEM

| SONKAT BOYA ÜRÜN ADI | | KARTELA RENKLERİ | | STOK DURUMU |
|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| 1020015 | TEKNOPOX FINISH <i>Yüksek parlaklığa sahip, çok amaçlı epoksi sonkat boyadır. Aşınmaya, alkali, asit ve tuzlara karşı direnci yüksektir. Ağır sanayi ve deniz ortamlarına dayanımı mükemmeldir.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| | | 1098 | Yellow | Stokta var |
| | | 1037 | Red | Stokta var |
| | | 1016 | Blue | Stokta var |
| | | 1011 | Royal Blue | Stokta var |
| | | 1034 | Light Green | Stokta var |
| | | 1035 | Gray | Stokta var |
| | | 1017 | Black | Stokta var |
| 1020027 | TEKNOPOX SOLVENTLESS EPOXY FINISH (İçme su tank boyası) <i>Solvent içermeyen, epoksi poliamin esaslı sonkat boyadır. Aşınma, sürtünme, kimyasal direnci mükemmeldir. Sıhhidir, içme su ve mazot tanklarında, sintinelerde güvenle kullanılabilir.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| | | | | |
| 1020027A | TEKNO AQUAPOX EPOXY FINISH (Su bazlı sintine boyası) <i>Su bazlı, epoksi esaslı bir sonkat boyadır. Tüm boya sistemlerinin üzerine başarı ile uygulanır. Mükemmel yapışma özelliği vardır. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| | | | | |

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Yukarıdaki kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum **iskontolu** sipariş miktarı **20 KG (1 teneke)**'dir.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

SYNTHETIC SYSTEM

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ | | FİYAT | | |
|----------|--|---------|---|----------|-----------|----------|
| | | KG | (yaklaşık LT) | | | |
| 1010002 | TEKNOMARİN DENİZ SÜLYEN Alkid reçine esaslı, antikoroziy pigmentler içeren, yüzey toleranslı bir astardır. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir. | 1 Kg. | (0,60 lt) | 8,00 € | | |
| | | 4 Kg. | (2,40 lt) | 29,00 € | | |
| | | 25 Kg. | (15,0 lt) | 170,00 € | | |
| 1010001 | TEKNOMARİN YAT SÜLYEN Alkid reçine esaslı, antikoroziy pigmentler içeren, yüzey toleranslı bir astardır. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir. | 1 Kg. | (0,60 lt) | 8,00 € | | |
| | | 4 Kg. | (2,40 lt) | 29,00 € | | |
| | | 25 Kg. | (15,0 lt) | 170,00 € | | |
| 1010059 | TEKNOMARİN SYNTHETIC ANTİRÜST PRİMER (ANTİPAS) Alkid reçine esaslı, antikoroziy, yüzey toleranslı bir astardır. Pasa karşı geliştirilmiştir. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir. | 1 Kg. | (0,75lt) | 8,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,25 lt) | 21,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (15,0 lt) | 135,00 € | | |
| 1010005 | TEKNOMARİN SENTETİK ARAKAT Sentetik esaslı tek bileşenli arakattır. Alkid-sentetik esaslı astar ve macunların üzerine kullanılır. Sentetik sonkat boyalar için iyi bir zemin hazırlar. | 1 Kg. | (0,75 lt) | 8,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,25 lt) | 21,00 € | | |
| 1010038 | TEKNOMARİN SYNTHETIC MARİNE FİLLER (Sentetik Macun) Tek bileşenli sentetik macundur. Sentetik astar ve arakatların üzerine mükemmel yapışır. Sentetik sonkat boyalar için zemin hazırlamada kullanılır. | 1 Kg. | (0,60 lt) | 8,00 € | | |
| | | 5 Kg. | (3,00 lt) | 37,00 € | | |
| | | 25 Kg. | (15,0 lt) | 170,00 € | | |
| 1010040 | TEKNOGLOSS LUX SENTETİK Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Mükemmel parlaklığa sahiptir. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 11,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 31,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 200,00 € | | |
| | | 1010033 | TEKNOGLOSS PU SENTETİK Tek bileşenli,poliüretan katkılı, sentetik bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliğe ve parlaklığa sahiptir. Güçlü UV direnci vardır, deniz suyuna direnci yüksektir. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 18,00 € |
| | | | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 51,00 € |
| | | | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 325,00 € |
| 1010033A | TEKNOGLOSS PU AQUA (Su bazlı sonkat-iç mekan) Tek bileşenli, solvent içermeyen, parlak su bazlı sonkat boyadır. Esnek bir yapısı vardır. İç mekan için uygundur. Eski boyalı tüm yüzeylere yapışır. Kokusuzdur. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 18,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 51,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 325,00 € | | |
| 1010047 | TEKNOMARİN KAYMAZ (Kumlu) Tek bileşenli, kaymaz katkı içeren bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliği vardır. Güvertede yürünen zeminlerde kaymayı önler. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 19,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 53,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 335,00 € | | |
| 1010045 | TEKNOSEN SENTETİK YARİMAT Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Yarı mat parlaklığa sahiptir. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 9,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 25,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 160,00 € | | |
| 1010058 | TEKNOMARİN FLUORESCENT (Fosforlu boya) (Turuncu) Fosforlu pigmentler içeren, güneş ışığını yansıtan bir sentetik sonkat boyadır. Uzun süreli fosfor görüntüsü verir. UV direnci zayıftır. | 1 Kg. | (0,80 lt) | 31,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,40 lt) | 90,00 € | | |
| | | 20 Kg. | (16,0 lt) | 580,00 € | | |
| 1010035 | TEKNOMARİN YACHT VARNİSH (Yat Vernik) Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, deniz ortamına dirençli verniktir. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir. | 1 Kg. | (1,00 lt) | 12,00 € | | |
| | | 2,5 Kg. | (2,50 lt) | 28,00 € | | |
| | | 15 Kg. | (15,0 lt) | 160,00 € | | |
| 1010035 | TEKNOGLOSS PU YACHT VARNİSH (Sentetik PU Vernik) Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, UV direnci yüksek deniz ortamına dirençli verniktir. Sararma yapmaz. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir. | 1 Kg. | (1,00 lt) | 15,00 € | | |
| | | 2,5 Kg. | (2,50 lt) | 35,00 € | | |
| | | 15 Kg. | (15,0 lt) | 200,00 € | | |
| 1010035A | TEKNO AQUA YACHT VARNİSH (Su bazlı-iç mekan) Tek bileşenli, solventsiz, su bazlı, yüksek parlaklığa sahip, esnek yapıda bir verniktir. Kokusuzdur, iç mekan kullanımına uygundur. | 1 Kg. | (0,70 lt) | 17,00 € | | |
| | | 3 Kg. | (2,10 lt) | 48,00 € | | |
| | | 15 Kg. | (14,0 lt) | 225,00 € | | |

Kartela dışı özel renkler için indirimli minimum sipariş miktarı 20 KG'dır. 20 KG altı, kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



SYNTHETIC SYSTEM

| SONKAT BOYA ÜRÜN ADI | | KARTELA RENKLERİ | | STOK DURUMU |
|----------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 1010002 | TEKNOGLOSS LUX SENTETİK <i>Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Mükemmel parlaklığa sahiptir.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| | | 1027 | Cream | Stokta var |
| | | 1098 | Yellow | Stokta var |
| | | 1037 | Red | Stokta var |
| | | 1016 | Blue | Stokta var |
| | | 1011 | Royal Blue | Stokta var |
| | | 1034 | Light Green | Stokta var |
| | | 1035 | Gray | Stokta var |
| 1017 | Black | Stokta var | | |
| 1010033 | TEKNOGLOSS PU SENTETİK <i>Tek bileşenli, poliüretan katkılı, sentetik bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliğe ve parlaklığa sahiptir. Güçlü UV direnci vardır, deniz suyuna direnci yüksektir.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| | | 1027 | Cream | Stokta var |
| | | 1098 | Yellow | Stokta var |
| | | 1037 | Red | Stokta var |
| | | 1016 | Blue | Stokta var |
| | | 1011 | Royal Blue | Stokta var |
| | | 1034 | Light Green | Stokta var |
| | | 1035 | Gray | Stokta var |
| 1017 | Black | Stokta var | | |
| 1010033A | TEKNOGLOSS PU AQUA (Su bazlı sonkat-iç mekan) <i>Tek bileşenli, solvent içermeyen, parlak su bazlı sonkat boyadır. Esnek bir yapısı vardır. İç mekan için uygundur. Eski boyalı tüm yüzeylere yapışır. Kokusuzdur.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| 1010047 | TEKNOMARİN KAYMAZ (Kumlu) <i>Tek bileşenli, kaymaz katkı içeren bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliği vardır. Güvertede yürünen zeminlerde kaymayı önler.</i> | 1015 | White | Stokta var |
| 1010045 | TEKNOSEN SENTETİK YARIMAT <i>Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Yarı mat parlaklığa sahiptir.</i> | 1015 | White | Stokta var |

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum iskontolu sipariş miktarı **20 KG (1 teneke)**'dir.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

POLYURETHANE SYSTEM

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG (yaklaşık LT) | | FİYAT |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--|
| ASTAR VE ARAKATLAR | TEKNODUR POLYURETHANE PRIMER Ahşap için iki bileşenli emprenye astarıdır, ağacın gözeneklerini doldurur ve ağacın 2-3 mm. içine nüfuz eder. Su geçirmez, sert bir yüzey oluşturur, ağacın doğal rengini korur, sararmaz. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) | 18,00 € 50,00 € | |
| | TEKNOWOOD CLEAR SEALER Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) 10 Kg. (10,0 lt) | 30,00 € 87,00 € 280,00 € | |
| | TEKNOMARİN POLYURETHANE BARRIER Poliüretan esaslı, kolayca zımparalanabilen bir arakat boyadır. Dolgusu iyidir. Epoxy astarların, spreyci macunların ve Teknofiller macunların üzerine uygulanabilir. Sonkat boyanın performansını artırır. | 1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt) | 18,00 € 50,00 € 320,00 € | |
| | TEKNOMARİN POLYURETHANE FINISH PRIMER Poliüretan esaslı, kolay zımparalanabilen, parlak bir sonkat boya astarıdır. Sonkat boya öncesinde zemin hatalarının görülmesini sağlar. Polyurethane Barrier üzerine uygulanır. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) | 22,00 € 61,00 € | |
| SONKATLAR | TEKNOMARİN POLYGLOSS POLYURETHANE FINISH Mükemmel parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. Deniz ve sanayi ortamlarına, hava koşullarına mükemmel direnci vardır. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) | 36,00 € 101,00 € | Kartela dışı özel renkler için indirimli minimum sipariş miktarı 6 GL'dur. 6 GL altı, kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz. |
| | HSGLOSS POLYESTER POLYURETHANE FINISH (High Solid) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur. | 1 Kg. (0,75 lt) 3 Kg. (2,25 lt) | 45,00 € 130,00 € | |
| | AQUAPOL POLYURETHANE FINISH (Su bazlı PU sonkat) Üstün parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, solventsiz, su bazlı poliüretan esaslı sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. İç mekan uygulamalarında güvenle kullanılır. Kokusuzdur. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) | 50,00 € 145,00 € | |
| | TEKNOMARİN POLYURETHANE KAYMAZ (8004 tiner ile kullanılır) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur. | 1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) | 50,00 € 145,00 € | |
| | TEKNOMARİN POLIURETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. Kendinden yayılma özelliği vardır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir. | 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,00 lt) | 55,00 € 360,00 € | |
| | TEKNO HS METALLIC FINISH (Özel Metalik Renkler) Mükemmel metalik görüntü sağlayan, dumanlama ve gölgelenme yapmayan, poliüretan esaslı metalik baz boyadır. 2-3 kat uygulanır. Sonrasında üzerine Tekno HS Polyurethane Varnish uygulanmalıdır. | 3 Kg. (2,40 lt) | 165,00 € | |
| VERNİKLER | TEKNOMARİN POLYURETHANE VARNISH (Parlak) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Esnek yapısı vardır, aşınmaya karşı dirençlidir. Ağacın dokusunu mükemmel gösterir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) | 36,00 € 101,00 € | |
| | TEKNOMARİN POLYURETHANE VARNISH (Yarı mat) İki bileşenli poliüretan esaslı, yarımat bir verniktir. Esnek yapısı vardır, aşınmaya karşı dirençlidir. Ağacın dokusunu mükemmel gösterir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) | 41,00 € 120,00 € | |
| | TEKNO HS POLYURETHANE VARNISH İki bileşenli polyester poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Aşınmaya karşı çok dirençlidir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir. HS Metallic Finish üzerine başarı ile uygulanır. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) | 41,00 € 120,00 € | |
| | TEKNO HS ANTIGRAFFITI VARNISH İki bileşenli polyester poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Aşınmaya karşı çok dirençlidir. İçeriğinde Antigrffiti özellikli katkıları vardır. Üzerine graffiti ve spreyci boyalar kalıcı olarak yapışmaz. Mevcut poliüretan boya ve vernik sistemleri üzerine tek kat olarak uygulanır. | 1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) | 60,00 € 175,00 € | |

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

POLYURETHANE SYSTEM

| SONKAT BOYA ÜRÜN ADI | | KARTELA RENKLERİ | | STOK DURUMU |
|----------------------|--|------------------|----------------------|-------------|
| 1080004 | TEKNOMARİN POLYGLOSS POLYURETHANE FINISH Mükemmel parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. Deniz ve sanayi ortamlarına, hava koşullarına mükemmel direnci vardır. | 1015 | White | Stokta var |
| | | 1044 | Snow White | Stokta var |
| | | 1009 | Off White | Stokta var |
| | | 1041 | Matterhorn White | Üretilir |
| | | 1039 | Oyster White | Stokta var |
| | | 1040 | Eggshell White | Üretilir |
| | | 1027 | Cream | Stokta var |
| | | 1014 | Dark Cream | Üretilir |
| | | 2064 | Fighting Lady Yellow | Üretilir |
| | | 2018 | Canary Yellow | Üretilir |
| | | 1098 | Yellow | Stokta var |
| | | 2036 | San Mateo Wheat | Üretilir |
| | | 2058 | Moon Dust | Üretilir |
| | | 2024 | Brown Beige | Üretilir |
| | | 1029 | Orange | Stokta var |
| | | 2320 | Candy Pink | Üretilir |
| | | 2324 | Brilliant Red | Üretilir |
| | | 1037 | Red | Stokta var |
| | | 1032 | Toreador Red | Üretilir |
| | | 2353 | Vivid Red | Üretilir |
| | | 1305 | Claret | Stokta var |
| | | 2282 | Aqua Blue | Üretilir |
| | | 1016 | Blue | Üretilir |
| | | 1010 | Navy Blue | Üretilir |
| | | 1011 | Royal Blue | Üretilir |
| | | 1007 | Oxford Blue | Stokta var |
| | | 1002 | Flag Blue | Stokta var |
| | | 2173 | Sea Foam | Üretilir |
| 1034 | Light Green | Üretilir | | |
| 1050 | Jade Mist Green | Üretilir | | |
| 1089 | Green | Stokta var | | |
| 1035 | Gray | Üretilir | | |
| 1036 | Stone Gray | Üretilir | | |
| 2456 | Dark Gray | Üretilir | | |
| 1017 | Black | Stokta var | | |
| 1048 | Silver | Stokta var | | |
| 1080014 | HSGLOSS POLYESTER POLYURETHANE FINISH (High Solid) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur. | 1015 | White | Stokta var |
| | | 1044 | Snow White | Stokta var |
| | | 1009 | Off White | Stokta var |
| | | 1041 | Matterhorn White | Üretilir |
| | | 1039 | Oyster White | Stokta var |
| | | 1027 | Cream | Üretilir |
| | | 2064 | Fighting Lady Yellow | Üretilir |
| | | 2018 | Canary Yellow | Üretilir |
| | | 2036 | San Mateo Wheat | Üretilir |
| | | 2058 | Moon Dust | Üretilir |
| | | 2024 | Brown Beige | Üretilir |
| | | 2320 | Candy Pink | Üretilir |
| | | 2324 | Brilliant Red | Üretilir |
| | | 2353 | Vivid Red | Üretilir |
| | | 2282 | Aqua Blue | Üretilir |
| | | 2456 | Dark Gray | Üretilir |
| | | 1017 | Black | Stokta var |
| | | 1002 | Flag Blue | Stokta var |
| | | 2173 | Sea Foam | Üretilir |

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Listede belirtildiği üzere, bazı kartela renkleri sürekli stokta bulunmakta, bazı kartela renkleri sipariş üzerine istenen miktarda üretilmektedir. Kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum iskontolu sipariş miktarı **18 KG (6 Galon)**'dur.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



THINNER

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG | FİYAT |
|----------|------------------|---|---|
| TİNERLER | 1200001 | TEKNOMARİN SENTETİK BOYA TİNERİ (6001) <i>Sentetik-alkid esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i> | 1 Kg. 9,00 € 3 Kg. 25,00 € 10 Kg. 78,00 € |
| | 1200002 | TEKNOMARİN EPOXY BOYA TİNERİ (1001) <i>Epoksi esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i> | 1 Kg. 10,00 € 3,5 Kg. 33,00 € 12 Kg. 106,00 € |
| | 1200003 | TEKNOMARİN KLORKAUÇUK BOYA TİNERİ (3001) <i>Klorkauçuk esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i> | 1 Kg. 10,00 € 3,5 Kg. 33,00 € 12 Kg. 106,00 € |
| | 1200025/F | TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fast) (8003) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Kışık tiptir- hızlı kurur. Genellikle 15 °C altındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i> | 1 Kg. 14,00 € 3,5 Kg. 46,00 € 12 Kg. 150,00 € |
| | 1200006 | TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Medium) (8001) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Standart tiptir-normal hızda kurur. Genellikle 15°C - 25°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i> | 1 Kg. 12,00 € 3,5 Kg. 40,00 € 12 Kg. 135,00 € |
| | 1200025 | TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Slow) (8002) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Yavaş tiptir-yavaş kurur. Genellikle 25°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i> | 1 Kg. 14,00 € 3,5 Kg. 46,00 € 12 Kg. 155,00 € |
| | 1200033 | TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fırça Tipi) (8004) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Fırça-rulo tipidir-yavaş hızda kurur. Poliüretan esaslı sonkat boyaların fırça-rulo ile başarıyla uygulanmalarını sağlar.</i> | 1 Kg. 17,00 € 3,5 Kg. 57,00 € 12 Kg. 190,00 € |
| | 1200006/ 8005 | TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Extra Slow) (8005) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Ekstra yavaş tiptir- çok yavaş kurur. Genellikle 35°C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılır.</i> | 1 Kg. 18,00 € 3,5 Kg. 60,00 € 12 Kg. 200,00 € |
| | 1200008 | TEKNOMARİN SELÜLOZİK TİNER (5001) <i>Selülozik esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Temizlik amaçlı da kullanılabilir.</i> | 1 Kg. 8,00 € 3,5 Kg. 26,00 € 12 Kg. 84,00 € |
| | 1200009 | CLEANING AGENT (7001) <i>Temizlik amaçlı kullanılır.</i> | 1 Kg. 8,00 € 3,5 Kg. 26,00 € 10 Kg. 70,00 € |

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

SPECIAL SYSTEMS - OTHER SYTEMS

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG | FİYAT |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|
| ÖZEL ÜRÜNLER | TEKNOMARİN ALUMİNYUM GALVANİZ BOYA Sentetik esaslı bir astar-sonkat boyadır. Alüminyum ve galvaniz yüzeylere iyi yapışma özelliği vardır. Paslanmaya ve zorlu iklim koşullarına karşı dirençlidir. Gemi ambarlarında kullanılır. | 1 Kg. 3 Kg. 15 Kg. | 13,00 € 37,00 € 180,00 € |
| | TEKNOMARİN FIRE RETERDANT Klorkauçuk reçine esaslı, yangın durumunda alevin yayılmasını geciktiren özel bir sonkat boyadır. Yangın geciktirme sınıfı olarak Class 2 tipindedir. | 1 Kg. 3 Kg. 20 Kg. | 18,00 € 50,00 € 325,00 € |
| | TEKNOSİL HEAT RESISTANT (600 C) Silikon reçine esaslı, 600 °C'ye kadar yanmadan dayanan özel bir sonkat boyadır. Alüminyum rengindedir. Fırın, baca, makine yüzeyi gibi aşırı ısıyan yerlerde güvenle kullanılır. | 1 Kg. 3 Kg. 20 Kg. | 50,00 € 135,00 € 860,00 € |
| | TEKNO WASH PRIMER Vinil esaslı, özellikle alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılan, çift komponentli, pas önleyici pigmentler içeren astardır. Kullanmadan önce zemin temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. | 1 Kg. 3 Kg. 20 Kg. | 18,00 € 50,00 € 325,00 € |
| | RUST CONVERTER (Pas kırıcı) Paslı yüzeylerdeki demiroksit bileşiklerini ile reaksiyona giren, oluşturduğu katman ile, pasın ilerlemesini durduran şeffaf astardır. | 1 Kg. | 20,00 € |
| | ELYAF 300 gr. 300gr/mt. yoğunlukta, ithal örme marin elyafıdır. Ahşap teknelerde elyaf sarma işleminde kullanılır. | 1 Mt. 100 Mt. | 11,00 € 900,00 € |
| | ELYAF 200 gr. 200gr/mt. yoğunlukta, ithal örme marin elyafıdır. Ahşap teknelerde elyaf sarma işleminde kullanılır. | 1 Mt. 100 Mt. | 11,00 € 900,00 € |
| | MICROFİBER ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır. | 1 Kg. 10 Kg. | 16,00 € 120,00 € |
| | AEROSİL ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır. | 1 Kg. 10 Kg. | 65,00 € 600,00 € |
| | GLASS BUBBLE ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır. | 1 Kg. | 32,00 € |
| | MATLAŞTIRICI AJAN Tüm parlak sonkat boyaları matlaştırmak için kullanılır. Uygun oranlarda girildiğinde küt mat, yarı mat ve ipek mat sonkat boya elde | 0,5 Kg. | 20,00 € |
| | TEKNOSTOP ANTİOSMOSİS Epoksi esaslı, 100% katı madde içeren, osmoz tedavi ve korunma kaplamasıdır. Polyester zeminlerin üzerine veya uygun epoksi astarların üzerine kalın katlar halinde uygulanır. | 1 Kg. 3 Kg. | 30,00 € 85,00 € |
| | TEKNOPOX GEL COAT Epoxy esaslı, UV direncine sahip yoğun bir kaplamadır. Gel coat kullanılan uygulamalarda, gel coat yerine kullanılabilir. Gel coat'a göre dayanıklılığı, esnekliği ve pasta-cila yapılabilme özelliği daha üstündür. | 1,1 Kg. | 20,00 € |
| | KAYMAZ TOZ (kalın, ince) Tüm sonkat boyaları pürüzlendirmek, kaymazlık özelliği kazandırmak için kullanılır. Özel molekül yapısı nedeniyle, kaymaz hale getirdiği sonkat boya kaplı yüzeyler, kıyılara ve cilde hasar vermez. | 1 Kg. | 30,00 € |
| | TEKNO NEBELGLANZ VARNİSH (Mikro simli vernik - mavi, yeşil, kırmızı veya beyaz sim) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. İçeriğinde mikro ölçekli renkli simler vardır. Polygloss Finish üzerine ara efekt katı olarak uygulanabilir. UV direnci mükemmeldir. | 1 Kg. 3 Kg. | 50,00 € 145,00 € |
| TEKNOFİLLER SUBMERGE Epoksi esaslı, su içerisinde kürleneyen, çatlak ve deliklerin acil tedavisinde kullanılan, tamir ve tıkkama macunudur. A ve B kısımları su dışında karıştırıldıktan sonra, su altında uygulama yapılır. | 1 Kg. 3 Kg. | 40,00 € 110,00 € | |
| TEKNO HS LUMİNOZO (Beyaz forsolu vernik) Beyaz fosforlu pigmentler içeren, güneş ışığını emip, karanlıkta ışılan dayanıklı bir polyurethane sonkat verniktir. Uzun süreli ışına ömrü vardır. UV direnci yüksektir. | 1 Kg. 3 Kg. | 100,00 € 285,00 € | |
| BAKİR OKSİT TOZU Özel karışımı, ince öğütülmüş bakır oksit tozudur. Tüm zehirli boyaların içerisine istenildiği takdirde katkı olarak eklenebilir. | 1 Kg. | 48,00 € | |

-Fiyat listesi yayımlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermesiz listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TECHNICAL SERVICES (Teknik Servis Hizmetleri)

| KOD | ÜRÜN ADI | ÜCRET DETAYI | NET FİYAT |
|---|--|--------------------------------------|--------------|
| PROJE ÜRÜNLERİ | Serv1 Astar Kalınlık Ölçümü (Sac üzerinden) (1 gün) <i>Ortalama 200 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması</i> (ISO 2178/2360/2808 & ASTM B499/ D1186/ D1400/ D7091/ E376/G12) | İstanbul dışına seyahat | 10.000,00 TL |
| | | Genel test ve raporlama | 350,00 € |
| | Serv2 Ultrasonik Boya Kalınlık Ölçümü (Kompozit, polyester, jelkot, ahşap, epoksi, cam, beton üzerinden) (1 gün) <i>Ortalama 100 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması</i> (ASTM D6132 & ISO 2808) | İstanbul dışına seyahat | 10.000,00 TL |
| | | Genel test ve raporlama | 350,00 € |
| | Serv3 Çekme - yapışma testi (Astar, macun, harç, zemin kaplama için) (Otomatik) (2 gün) <i>İstenilen sayıda doğru ölçüm yapılması, ölçüm yerlerinin fotoğraflanması, kullanılan dollylerin saklanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması</i> (ASTM D4541/D7234 & ISO 4624/16276-1) | İstanbul dışına seyahat ve konaklama | 13.000,00 TL |
| | | Genel test ve raporlama | 550,00 € |
| Her bir dolly için ücret | | 25,00 € | |
| Serv4 Macun sertlik ölçümü - SHORE D (Epoksi macun, harç, kaplama üzerinden) (1 gün) <i>Ortalama 20 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması</i> (ASTM D2240) | İstanbul dışına seyahat | 10.000,00 TL | |
| | Genel test ve raporlama | 210,00 € | |
| Serv5 Sonkat boya Parlaklık Ölçümü (Uygulanan sonkat boya üzerinden) (1 gün) <i>Gloss 60°, Gloss 20°, Gloss 80°, DOI, Haze, Portakallanma ölçümlerinin ortalama 100 noktada yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması</i> (ASTM D523 & ISO2813) | İstanbul dışına seyahat | 7.500,00 TL | |
| | Genel test ve raporlama | 550,00 € | |
| Serv6 Sonkat boya uygulama teknik destek (3 gün) <i>Sonkat boya uygulaması sırasında profesyonel uygulamacı kadromuz tarafından gözlem desteği verilmesi, ortam şartlarının ölçülmesi (nem,sıcaklık,yoğuşma), tabanca ve kazan ekipmanlarının uygunluğunun kontrol edilmesi, kompresör hava şartları uygunluğunun kontrol edilmesi, havalandırma sistemi ve ortam temizliğinin uygunluk kontrolünün yapılması, boya karışımının ve viskozite ayarlarının yapılması, uygulama sırasında iskele üzerinde gözetim yapılması, boya işlemi bittikten sonra son kontrol yapılması ve çalışma detaylarının raporlandırılması</i> | İstanbul dışına seyahat ve konaklama | 15.000,00 TL | |
| | Genel denetim ve raporlama | 700,00 € | |
| | Tabanca ekipman kiralama | 350 € / Gün | |
| | Basıncılı kap- kazan ekipman kiralama | 700 € / Gün | |

NOT: Teknomarin ürünleri, doğru sistem sırası ile, doğru ortam koşullarında, doğru kalınlıklarda, doğru ekipman kullanarak, doğru zemin hazırlığı yapıldıktan sonra uygulandığı takdirde, üstün koruma, yapışma ve estetik görüntü özelliklerini sağlayabilirler. Bahsedilen doğru şartlar, ekipman, kalınlıklar ve sistem sıralamaları, ürün teknik spektlerinde ve web sitemizde detaylı olarak belirtilmiştir. Ürünlerin teknik spektlere uygun uygulanmasını sağlamak profesyonel uygulama ekibinin, tersane teknik ekibinin ve yat sahibinin/veya temsilcisinin en önemli sorumluluklarıdır. Teknomarin Teknik Hizmetler olarak görevimiz, talep edildiği takdirde ilgili taraflardan bir/veya birden fazlasına bu kapsamda destek ve yardımcı olmaktır.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



PROMOTION ITEMS (Promosyon ürünleri - logolu ürünler)

| KOD | ÜRÜN ADI | MİKTAR | FİYAT |
|---------|--|-------------|------------|
| Promo1 | MEGA PAKET (kış) (100 kışlık tulum, 100 uzun t-shirt, 100 bere) | 100 'lü set | 3.000,00 € |
| Promo2 | MEGA PAKET (yaz) (100 kolsuz tulum, 100 kısa kol t-shirt, 100 şapka) | 100 'lü set | 2.300,00 € |
| Promo3 | MAXI PAKET (kış) (50 kışlık tulum, 50 uzun t-shirt, 50 bere) | 50 'li set | 2.000,00 € |
| Promo4 | MAXI PAKET (yaz) (50 kolsuz tulum, 50 kısa kol t-shirt, 50 şapka) | 50 'li set | 1.200,00 € |
| Promo5 | MINI PAKET (kış) (20 kışlık tulum, 20 uzun t-shirt, 20 bere) | 20 'li set | 800,00 € |
| Promo6 | MINI PAKET (yaz) (20 kolsuz tulum, 20 kısa kol t-shirt, 20 şapka) | 20 'li set | 700,00 € |
| Promo7 | Kışlık Tulum | 1 adet | 30,00 € |
| Promo8 | Yazlık Tulum | 1 adet | 25,00 € |
| Promo9 | Uzun kollu t-shirt | 1 adet | 12,00 € |
| Promo10 | Kısa kollu t-shirt | 1 adet | 11,00 € |
| Promo11 | Bere | 1 adet | 7,00 € |
| Promo12 | Şapka | 1 adet | 5,00 € |

- * Promosyon ürünleri için liste fiyatı üzerinden bayi iskonto oranları uygulanacaktır.
- * Bayi-tersane adı için minimum baskı miktarı 20'dir. Bu nedenle paketlerdeki miktarların altında olan siparişlerde sadece Teknomarin baskısı bulunur.
- * Paket siparişlerdeki ürünlerde hem Teknomarin, hem de bayi-tersane adı baskısı
- * Paketlerin dikim ve baskı dahil hazırlanma süresi 15-20 gündür.
- * Tulum için standart renkler : turuncu-bej kumaş, siyah baskı
- * T-shirt için standart renkler: beyaz kumaş, siyah baskı
- * Şapka için standart renkler: bej-kırmızı kumaş, nakış baskı
- * Bere için standart renkler: lacivert veya bej kumaş, nakış baskı
- * Standart renkler dışındaki siparişler için fiyat ve temin süresi sorunuz

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

PROJECT PRICES (Proje Fiyatları - toptan tek sefer alımlar için geçerlidir)

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ KG (yaklaşık LT) | FİYAT |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1020036 | TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) <i>Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabilen, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3).</i> | 1000 lt. 4000 lt. 10000 lt. | LÜTFEN FİYAT SORUNUZ |
| 1020035 | TEKNOFILLER (Yeşil) <i>Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur.(Yoğunluk= 1,6 gr/cm3).</i> | 500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg. | |
| 1020031S | TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) <i>Laminasyon ve yapıştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir.</i> | 500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg. | |
| 1020031 | TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) <i>Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkıları eklenebilir.</i> | 500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg. | |
| 1080054 | TEKNOWOOD CLEAR SEALER <i>Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir.</i> | 100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg. | |
| 1020037 | TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCI <i>Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,35 gr/cm3).</i> | 500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg. | |
| 1020049 | TEKNOMARİN POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) <i>İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. UV direnci mükemmeldir. Kendinden yayılma özelliği vardır. Dış mekanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabilir. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir.</i> | 100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg. | |
| 1020038 | TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) <i>Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3).</i> | 500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg. | |

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

PROJECT PRICES (Proje Fiyatları - toptan tek sefer alımlar için geçerlidir)

| KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJ | FİYAT |
|----------|---|------------------|--------------|
| | | KG (yaklaşık LT) | |
| 1020036 | TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabildiği, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3). | 1000 lt. | 28.500,00 € |
| | | 4000 lt. | 112.500,00 € |
| | | 10000 lt. | 236.500,00 € |
| 1020035 | TEKNOFILLER (Yeşil) Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur. (Yoğunluk= 1,6 gr/cm3). | 500 Kg. | 11.000,00 € |
| | | 1000 Kg. | 21.000,00 € |
| | | 4000 Kg. | 77.000,00 € |
| 1020031S | TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) Laminasyon ve yapıştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir. | 500 Kg. | 13.500,00 € |
| | | 1000 Kg. | 23.000,00 € |
| | | 4000 Kg. | 88.000,00 € |
| 1020031 | TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkıları eklenebilir. | 500 Kg. | 13.500,00 € |
| | | 1000 Kg. | 23.000,00 € |
| | | 4000 Kg. | 88.000,00 € |
| 1080054 | TEKNOWOOD CLEAR SEALER Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir. | 100 Kg. | 3.900,00 € |
| | | 400 Kg. | 12.750,00 € |
| | | 1000 Kg. | 28.000,00 € |
| 1020037 | TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,35 gr/cm3). | 500 Kg. | 7.750,00 € |
| | | 1000 Kg. | 14.850,00 € |
| | | 4000 Kg. | 55.000,00 € |
| 1020049 | TEKNOMARİN POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. UV direnci mükemmeldir. Kendinden yayılma özelliği vardır. Dış mekanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabilir. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir. | 100 Kg. | 2.750,00 € |
| | | 400 Kg. | 10.500,00 € |
| | | 1000 Kg. | 23.750,00 € |
| 1020038 | TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3). | 500 Kg. | 13.500,00 € |
| | | 1000 Kg. | 23.000,00 € |
| | | 4000 Kg. | 88.000,00 € |